

В МАГАЗИНАХ OKDIVE НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ НА КОМПРЕССОРЫ"!

Компрессоры Coltri Sub производятся итальяно-немецким концерном AEROTECNICA-COLTRI. Компрессоры предназначены для подачи высококачественного отфильтрованного воздуха для дыхания при заправке баллонов для дайверов и пожарных. Все головки MCH-6-20 имеют индивидуальную систему смазки, что обеспечивает их долговечность. Компрессоры Coltri Sub снабжены легкозаменяемыми картриджами - блочными фильтрами для очистки воздуха от паров воды, масла и прочих примесей. Эти картриджи легко разбираются и могут использоваться многократно при замене фильтрующих материалов, таких как вата, активированный уголь и силикогель. Компрессоры могут поставляться с переходниками для баллонов - DIN или YOKE.. Все компрессоры имеют возможность комплектации бензиновыми или электрическими двигателями, а компрессоры MCH-13/16/20 могут поставляться также с дизельным приводом. В качестве бензиновых используются высоконадежные 4-тактные двигатели Honda с картерной системой смазки.

Характеристики компрессора Coltri Sub MCH6/SH.

Производительность: 100 л / мин - 3,5 CFM.

Время наполнения баллона объёмом 10 L - 0-200 бар: 20 мин.

Рабочее давление: 225 Bar(3300 Psi) - 300 Bar(4300Psi).

Скорость вращения насосного агрегата: 2800 об/мин.

Двигатель: бензиновый двигатель Honda.

Мощность двигателя: 3,6 кВт(5,5 Л.С.).

Скорость вращения двигателя: 3600 об/мин.

Топливо: неэтилированный бензин.

Емкость топливного бака: 3,6 л.

Расход топлива: 0,987 л / ч.

Размеры: высота - 35 см, ширина - 78 см, глубина 32 см.

Сухая масса: 37 кг.

Мощность шума: 100,5 дБ.

Уровень шума: 80,5 дБ.

Количество ступеней(цилиндров): 4

Необходимый объём масла в картере насоса: 300 см (0,3 л).

Смазка: масло Coltri CE 750.

Каркас: стальной с порошковым покрытием.

Фильтрация воздуха:

Фильтрующий картридж с активированным углём и молекулярным ситом.

Предохранительный клапан: расположен на корпусе сепаратора.

Межступенчатые змеевики охлаждения: нержавеющая сталь.

Всасывающий воздушный фильтр: 2 микрона бумаги - 25 микрон полиэстера.

Качество воздуха соответствует: стандартам EN 12021 и CGA E

цена по акции - 158015 руб.